



- Anzucht —
- Direktsaat ●●●●
- Blüte —
- an Andrücken

einjährige Blumen

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Keimtemperatur in °C	Keimdauer in Tagen	Saattiefe in cm	Standort (sonnig, halbschattig)	Schnittblumen	Duftpflanzen	Polsterpflanzen	Rabattenpflanzen	Töpfe/Balkonkästen					
Aster (<i>Callistephus</i>)			—						—				15-20	7-14	0,5-1	s-h	●			●	●					
Bechermalve (<i>Lavatera</i>)			—						—				15	8-14	1	s-h	●				●					
Dahlie (<i>Dahlia</i>)		—						—							18	8-15	1	s-h	●			●	●			
Fleißiges Lieschen (<i>Impatiens</i>)		—						—							18-20	14-20	an	h				●	●			
Fuchsschwanz (<i>Amaranthus</i>)			●●●●●●●●						—							15-18	8-14	1	s-h	●			●			
Kapuzinerkresse (<i>Tropaeolum</i>)				●●●●●●				—							15	14-20	2	s-h				●	●			
Kornblume (<i>Centaurea</i>)				●●●●●●				—							15	14-20	1-1,15	s-h	●				●			
Leberbalsam (<i>Ageratum</i>)		—						—							20	10-14	an	s-h				●	●	●		
Levkoje (<i>Matthiola</i>)			—						—							12-15	10-14	an	s-h	●	●			●		
Löwenmaul (<i>Antirrhinum</i>)			—				●●●●			—					15-20	10-18	an	s-h	●	●	●	●				
Männertreu (<i>Lobelia</i>)		—						—							15-20	6-10	0,5	s				●		●		
Mittagsblume (<i>Dorotheanthus</i>)			—						—							12-15	8-14	an	s				●	●		
Mittagsgold (<i>Gazania</i>)		—						—							18	8-14	an	s				●	●	●		
Elfenspiegel (<i>Nemesia</i>)			—						●●			—					12-15	10-16	0,5	s-h			●	●		
Portulak (<i>Portulaca</i>)			—						●●			—					18-20	10-15	an	s			●	●	●	
Prunkwinde (<i>Ipomoea</i>)			—						●●●●●●			—					15	10-16	1-2	s					●	
Ringelblume (<i>Calendula</i>)			●●●●●●					—							10-15	10-15	1,5	s-h	●				●			
Salvie (<i>Salvia</i>)		—					—							15-18	7-14	0,5	s					●	●			
Schleierkraut (<i>Gypsophila</i>)				●●●●●●				—							15	8-12	1	s-h	●				●			
Schmuckkübchen (<i>Cosmos</i>)			—				●●●●			—					15	6-14	1	s-h	●				●			
Schwarzäug. Susanne (<i>Thunbergia</i>)		—						—							22	10-14	1	s-h						●		
Sommerazalee (<i>Godetia</i>)				●●●●●●				—							15	7-14	1	s	●				●			
Sonnenblume (<i>Helianthus</i>)				●●●●●●				—							15	7-15	2-3	s	●				●			
Sonnenhut (<i>Rudbeckia</i>)			—						—							15-18	10-15	0,5	s-h	●				●		
Statice (<i>Limonium</i>)			—						—							15	14-20	0,5-1	s	●				●		
Strohblume (<i>Helichrysum</i>)			—						●●●			—					14-15	14-18	1	s	●				●	
Studentenblume (<i>Tagetes</i>)			—						—							16-18	7-14	1	s-h	●			●	●	●	
Wicke (<i>Lathyrus</i>)			●●●●●●●●						—							12-15	14	3	s-h	●	●			●		
Zinnie (<i>Zinnia</i>)				●●●●●●				—							15	7-14	1	s-h	●					●		
Akelei (<i>Aquilegia</i>)			—						—					15	20-30	1	h	●				●				
Gartenprimel (<i>Primula</i>)			—						—							15	14-20	an	s				●		●	
Glockenblume (<i>Campanula</i>)			—						—							15	8-14	an	s-h	●				●		
Goldlack (<i>Cheiranthus</i>)			—						—							15	8-14	0,5	h	●	●			●	●	
Bart-/Landnelke (<i>Dianthus</i>)			—						—							15	8-14	0,5-1	s	●	●			●		
Lupine (<i>Lupinus</i>)			—						—							15	20-30	1	s-h	●				●		
Gänseblümchen (<i>Bellis</i>)			—						—							15-18	7-14	an	s				●		●	
Stiefmütterchen (<i>Viola</i>)	—			—						—							15	14-20	0,5	s-h		●	●		●	●
Vergissmeinnicht (<i>Myosotis</i>)				●●●●●●				—							15	14-20	an	s-h				●	●	●		

mehrfährige Blumen

Anzucht (Vorkultur)

Wenn die Temperaturen eine Aussaat im Freiland noch nicht zulassen, säen Sie die Samenkörner in Töpfe, Torquellöpfe oder Jiffy-Pots aus, optimal dazu sind die unterschiedlichen Anzuchtgewächshäuser für das Zimmer.

Direktsaat

Eine Aussaat direkt ins Freiland ist möglich, wenn es die Temperaturen und die Witterung zulässt.

